

# GRUPPO

# L'ELETTRICA

## UNIKS

### DT-8806S

#### TERMOMETRO IR

PER LA RILEVAZIONE DELLE TEMPERATURA  
CORPOREA E SUPERFICIE IN CLASSE 2 AD USO  
MEDICO

Il Termometro senza contatto è appositamente progettato per la rilevazione della temperatura corporea delle persone. Rilava la temperatura indipendentemente dalla temperatura ambiente.

Può essere utilizzato anche per misurare la temperatura di un oggetto o dell'ambiente utilizzando la funzione Temp di superficie.

#### Specifiche Tecniche

Range di temperatura CORPO UMANO: 32,0°C - 42,5°C/89,6°F - 108,5°F

Range di temperatura SUPERFICIE: 0°C - 60°C/32°F - 140°F

Risoluzione 0,1°C/0,1°F

Precisione di base ASTM E1965-1998 (2003):

32 - 35,9°C/93,2 - 96,6°F ( $\pm 0,3^\circ\text{C}/\pm 0,5^\circ\text{F}$ )

36 - 39°C/96,8 - 102,2°F ( $\pm 0,2^\circ\text{C}/\pm 0,4^\circ\text{F}$ )

39 - 42,5°C/102,2 - 108,5°F ( $\pm 0,3^\circ\text{C}/\pm 0,5^\circ\text{F}$ )

Distanza di misurazione 1-10cm

Soglie di allarme sulla misura di temperatura

Tempo di risposta 0,5 secondi

Autorange

Salvataggio dati automatico

Memorizzazione delle ultime 32 misurazioni

Display LCD retroilluminato

Dimensioni 128 mm x 74mm x 36 mm



UNIC88

Codice METEL UNKUNIC88

PREZZO NETTO € 64,00



Dual Mode  
Superficie  
Corporea

0,2 °C  
0,4 °F  
Precisione

0,5 sec.  
Tempo  
di risposta

32  
Memoria  
Interna

Certificato  
CE FC

ASTM E 1965-1998

EN 980: Simboli grafici da utilizzare per i dispositivi medici

EN 104: Informazioni fornite dal produttore co dispositivi medici

EN 60601-1: Apparecchiature elettriche mediche

Parte 1: Requisiti generali di sicurezza (IEC: 60601-1 : 1998)

EN 60601-1-2: Apparecchiature elettriche mediche

Parte 1-2: Requisiti generali per la sicurezza (IEC 60601-1-2:2001)

Questo dispositivo è stato testato ed omologato in  
conformità con EN60601-1-2:2007 per ECM

Prodotto distribuito da:

UNIKS SRL - <http://www.uniks.it>



**etelecare**  
healthiness division

# Hygel

La nuova  
gamma  
Etelecare di  
igienizzanti  
mani

*Si usa senz'acqua*

*Efficace subito*

*Soluzione idroalcolica 72%*

| CODICE  | FORMATO                               |
|---------|---------------------------------------|
| VS120   | Flacone 120 ml con tappo flip top     |
| VS250   | Flacone 250 ml con tappo flip top     |
| VS500   | Flacone 500 ml con tappo flip top     |
| VS02XL  | Tanica 2 litri                        |
| VS03XLD | Tanica 3 litri con erogatore dosatore |
| VS05XL  | Tanica 5 litri                        |




MADE IN ITALY  etelec.com

## BARRIERA SLIM

MINI (cod. BAR-SLmin) 76,50 €

Dimensioni:  
800 x 800 mm


Feritoia rendiresto:  
760 x 150h mm



MEDIUM (cod. BAR-SLmed) 98,00 €

Dimensioni:  
1200 x 800 mm


Feritoia rendiresto:  
1160 x 150h mm



LARGE (cod. BAR-SLlar) 139,00 €

Dimensioni:  
1800 x 800 mm

Feritoia rendiresto:  
1760 x 150h mm



**NB: l'optional l'ight non è disponibile per questa tipologia di barriere "Slim"**